

Ausschreibungstexte Poresta® BF KMK Duschesystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta® BF KMK wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschesystem (quadratisch), für hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>, zentriert oder dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller mit dreh- bzw. verschiebbarem Ablaufrostrahmen. Duschesystem mit integriertem Gefälle von ca. 2,5 %</p> <p>Formate: Elementstärke: 45 – 50 mm Bodenablauf: DN 50 waagerecht / senkrecht Ablaufleistung Rost quadratisch: 42 l/min / 60 l/min Ablaufleistung Rost rund: 42 l/min / 72 l/min Bodenablauf Rohrdurchmesser : DN 50</p> <p>illbruck-Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)562/801-0 Fax +49(0)562/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschesystem (viertelkreis), für hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>, zentriert oder dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller mit dreh- bzw. verschiebbarem Ablaufrostrahmen. Duschesystem mit integriertem Gefälle von ca. 2,5 %</p> <p>Format: Elementstärke: 45 – 50 mm Bodenablauf: DN 50 waagerecht / senkrecht Ablaufleistung Rost quadratisch: 42 l/min / 60 l/min Ablaufleistung Rost rund: 42 l/min / 72 l/min Bodenablauf Rohrdurchmesser : DN 50</p> <p>illbruck-Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)562/801-0 Fax +49(0)562/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschesystem (5-Eck), für hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>, zentriert oder dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller mit dreh- bzw. verschiebbarem Ablaufrostrahmen. Duschesystem mit integriertem Gefälle von ca. 2,5 %</p> <p>Format: Elementstärke: 45 – 50 mm Bodenablauf: DN 50 waagerecht / senkrecht Ablaufleistung Rost quadratisch: 42 l/min / 60 l/min Ablaufleistung Rost rund: 42 l/min / 72 l/min Bodenablauf Rohrdurchmesser : DN 50</p> <p>illbruck-Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)562/801-0 Fax +49(0)562/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte Poresta® BF KMK Duschesystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro																																																																																																																		
	<p>Poresta® BF KMK Unterbauelement (quadratisch) Hartschaum-Elemente als Unterbau für bodenebenes Duschesystem.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Formate:</th> <th style="text-align: left;">Set</th> <th style="text-align: left;">Dicken /mm</th> <th style="text-align: left;">Abmessung/mm</th> <th style="text-align: left;">Art.Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>1</td><td>20/30/40</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.042</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>50/60</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.044</td></tr> <tr><td></td><td>3</td><td>80/90</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.046</td></tr> <tr><td></td><td>4</td><td>20/30/40</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.043</td></tr> <tr><td></td><td>5</td><td>50/60</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.045</td></tr> <tr><td></td><td>6</td><td>80/90</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.047</td></tr> <tr><td></td><td>7</td><td>20/30/40</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.246</td></tr> <tr><td></td><td>8</td><td>50/60</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.247</td></tr> <tr><td></td><td>9</td><td>80/90</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.248</td></tr> </tbody> </table> <p>illbruck-Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Unterbauelement (quadratisch) Hartschaum-Elemente als Unterbau für bodenebenes Duschesystem.</p> <p>Einzelplatten</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Formate:</th> <th style="text-align: left;">Dicke/mm</th> <th style="text-align: left;">Abmessung/mm</th> <th style="text-align: left;">Art.Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>50</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.098</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.099</td></tr> <tr><td></td><td>70</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.100</td></tr> <tr><td></td><td>80</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.101</td></tr> <tr><td></td><td>90</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.102</td></tr> <tr><td></td><td>50</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.107</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.108</td></tr> <tr><td></td><td>70</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.109</td></tr> <tr><td></td><td>80</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.110</td></tr> <tr><td></td><td>90</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.111</td></tr> <tr><td></td><td>50</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.249</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.250</td></tr> <tr><td></td><td>70</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.251</td></tr> <tr><td></td><td>80</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.252</td></tr> <tr><td></td><td>90</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.253</td></tr> </tbody> </table> <p>Format: 900 x 900 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 mm</p> <p>Dicken: mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>	Formate:	Set	Dicken /mm	Abmessung/mm	Art.Nr.		1	20/30/40	900 x 900 mm	17.704.042		2	50/60	900 x 900 mm	17.704.044		3	80/90	900 x 900 mm	17.704.046		4	20/30/40	1200 x 1200 mm	17.704.043		5	50/60	1200 x 1200 mm	17.704.045		6	80/90	1200 x 1200 mm	17.704.047		7	20/30/40	1500 x 1500 mm	17.704.246		8	50/60	1500 x 1500 mm	17.704.247		9	80/90	1500 x 1500 mm	17.704.248	Formate:	Dicke/mm	Abmessung/mm	Art.Nr.		50	900 x 900 mm	17.704.098		60	900 x 900 mm	17.704.099		70	900 x 900 mm	17.704.100		80	900 x 900 mm	17.704.101		90	900 x 900 mm	17.704.102		50	1200 x 1200 mm	17.704.107		60	1200 x 1200 mm	17.704.108		70	1200 x 1200 mm	17.704.109		80	1200 x 1200 mm	17.704.110		90	1200 x 1200 mm	17.704.111		50	1500 x 1500 mm	17.704.249		60	1500 x 1500 mm	17.704.250		70	1500 x 1500 mm	17.704.251		80	1500 x 1500 mm	17.704.252		90	1500 x 1500 mm	17.704.253			
Formate:	Set	Dicken /mm	Abmessung/mm	Art.Nr.																																																																																																																		
	1	20/30/40	900 x 900 mm	17.704.042																																																																																																																		
	2	50/60	900 x 900 mm	17.704.044																																																																																																																		
	3	80/90	900 x 900 mm	17.704.046																																																																																																																		
	4	20/30/40	1200 x 1200 mm	17.704.043																																																																																																																		
	5	50/60	1200 x 1200 mm	17.704.045																																																																																																																		
	6	80/90	1200 x 1200 mm	17.704.047																																																																																																																		
	7	20/30/40	1500 x 1500 mm	17.704.246																																																																																																																		
	8	50/60	1500 x 1500 mm	17.704.247																																																																																																																		
	9	80/90	1500 x 1500 mm	17.704.248																																																																																																																		
Formate:	Dicke/mm	Abmessung/mm	Art.Nr.																																																																																																																			
	50	900 x 900 mm	17.704.098																																																																																																																			
	60	900 x 900 mm	17.704.099																																																																																																																			
	70	900 x 900 mm	17.704.100																																																																																																																			
	80	900 x 900 mm	17.704.101																																																																																																																			
	90	900 x 900 mm	17.704.102																																																																																																																			
	50	1200 x 1200 mm	17.704.107																																																																																																																			
	60	1200 x 1200 mm	17.704.108																																																																																																																			
	70	1200 x 1200 mm	17.704.109																																																																																																																			
	80	1200 x 1200 mm	17.704.110																																																																																																																			
	90	1200 x 1200 mm	17.704.111																																																																																																																			
	50	1500 x 1500 mm	17.704.249																																																																																																																			
	60	1500 x 1500 mm	17.704.250																																																																																																																			
	70	1500 x 1500 mm	17.704.251																																																																																																																			
	80	1500 x 1500 mm	17.704.252																																																																																																																			
	90	1500 x 1500 mm	17.704.253																																																																																																																			
	Übertrag:																																																																																																																					

Ausschreibungstexte Poresta® BF KMK Duschsystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta® BF KMK Dichtband, zur Abdichtung von Wand-, Fußbodenanschlüssen aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>Länge: 5000 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.255</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Dichtband-Innenecke zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.256</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Dichtband-Außenecke zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.257</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Abdichtsystem im Set, inklusive Dichtschlämme einkomponentig zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, – Einsatz bei Wänden Klasse A1 und Böden Klasse A2 (hohe Feuchtigkeits- beanspruchung) – kann auch bei Wänden Klasse A01 und Böden Klasse A02 (mäßige Feuchtigkeitsbeanspruchung) eingesetzt werden inklusive Poresta® BF KMK Dichtband (5 m), Poresta® BF KMK Dichtband-Innenecke (2 Stück), im Eimer.</p> <p>Gebindegröße: 2 kg Dichtschlämme einkomponentig</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.258</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte Poresta® BF KMK Duschsystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro															
	<p>Poresta® Profi-Flex Schnellkleber ideal für Feinsteinzeug, nach 3 Stunden verfügbar. Fliese auf Fliese, für innen und außen, schnell abbindend</p> <p>Gebindegröße: 10 kg Eimer</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.208</p> <p style="text-align: right;">Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>Zulage: Kunststoffadapter für Naturstein; zum Höhenausgleich des Rosts bei Verwendung von 20 mm Naturstein</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.225</p> <p style="text-align: right;">Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und einbauen.</p> <p>Zulage: Kunststoffadapter für Mosaik; zum Höhenausgleich des Rosts, 4 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.260</p> <p style="text-align: right;">Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und einbauen.</p> <p>Zulage: Rostrahmen für Glasmosaik; quadratisch, Höhe 5 mm, inkl. Standard-Edelstahlrost</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.247</p> <p style="text-align: right;">Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und einbauen.</p> <p>Zulage: Design-Edelstahlrost; quadratisch, aus hochwertigem, rostfreien Edelstahl, Oberfläche glasperlengestrahlt</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Ausführung:</td> <td style="width: 40%;">Name</td> <td style="width: 45%;">Art.Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Line</td> <td>18.200.212</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Square</td> <td>18.200.213</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Flow</td> <td>18.200.214</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cube</td> <td>18.200.215</td> </tr> </table> <p>illbruck-Artikelnummer:</p> <p style="text-align: right;">Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und einbauen.</p>	Ausführung:	Name	Art.Nr.		Line	18.200.212		Square	18.200.213		Flow	18.200.214		Cube	18.200.215			
Ausführung:	Name	Art.Nr.																	
	Line	18.200.212																	
	Square	18.200.213																	
	Flow	18.200.214																	
	Cube	18.200.215																	
	Endbetrag:																		

Ausschreibungstexte Poresta® BF KMK Duschesystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	Zulage: Aufstockelement: quadratisch, Höhe 90 mm, universell kürzbar illbruck-Artikelnummer: 18.200.221 Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278 Liefern und einbauen.			
	Endbetrag:			