

Ausschreibungstexte Poresta Limit S KMK Duschelement

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta Limit S KMK wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement (quadratisch), für mäßige und hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar, dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller, Edelstahlrostaufnahme um 180° drehbar, Element mit integriertem, einseitigen Gefälle von ca. 2,5%</p> <p>Format: Elementstärke: 45 – 60 mm Bodenablauf DN 50 waagrecht Ablaufleistung mit Rost Limit S 30 l/min</p> <p>Bodenablauf Rohrdurchmesser DN 50</p> <p>Illbruck Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D- 34535 Bad Wildungen Tel: +49(0)5621 / 801 – 0 Fax: +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p> <p>Poresta Limit S Edelstahlrost passend zu Duschesystem Poresta Limit S KMK, Edelstahl Langrost (Design C)</p> <p>Format: L: _____ B:80 mm H:12 mm</p> <p>Materialstärke: 1,5 mm Material: Edelstahl rostfrei Werkstoffnummer 1.4301</p> <p>Illbruck Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D- 34535 Bad Wildungen Tel: +49(0)5621 / 801 – 0 Fax: +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte Poresta Limit S KMK Duschelement

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta BF KMK Dichtband, zur Abdichtung von Wand-, Fußbodenanschlüssen aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm Länge: 5000 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18 200 255</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p> <p>Poresta BF KMK Dichtband-Innenecke, zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18 200 256</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p> <p>Poresta BF KMK Dichtband-Außenecke, zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18 200 257</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p> <p>Poresta BF KMK Abdichtsystem im Set, inklusive Dichtschlämme einkomponentig zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, - Einsatz bei Wänden Klasse A1 und Böden Klasse A2 (hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung) - kann auch bei Wänden Klasse A01 und Böden Klasse A02 (mäßige Feuchtigkeitsbeanspruchung) eingesetzt werden inklusive illbruck BF KMK Dichtband (5 m), illbruck BF KMK Dichtband-Innenecke (2 Stück), im Eimer</p> <p>Gebindegröße: 2 kg Dichtschlämme einkomponentig</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18 200 258</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte Poresta Limit S KMK Duschelement

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta Profi-Flex Schnellkleber ideal für Feinsteinzeug, nach 3 Stunden verfugbar. Fliese auf Fliese, für innen und außen, schnell abbindend</p> <p>Gebindegröße: 10 kg Eimer</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18 200 208</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p>			
	Endbetrag:			

Ausschreibungstexte Poresta Limit S KMK Duschelement

Standardsegment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe mm
22.000.150	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	900 x 900 x 45
22.000.153	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	900 x 1000 x 45
22.000.154	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	900 x 1200 x 50
22.000.155	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	900 x 1500 x 55
22.000.159	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	900 x 1800 x 60
22.000.151	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	1000 x 1000 x 45
22.000.156	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	1000 x 1200 x 50
22.000.157	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	1000 x 1500 x 55
22.000.160	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	1000 x 1800 x 60
22.000.152	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	1200 x 1200 x 50
22.000.158	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	1200 x 1500 x 55
22.000.161	Poresta Limit S KMK, waagerechter Ablauf, dezentriert	1200 x 1500 x 60
18.300.309	Poresta Limit S Designrost (Design C)	770 x 80 x 12
18.300.310	Poresta Limit S Designrost (Design C)	870 x 80 x 12
18.300.312	Poresta Limit S Designrost (Design C)	1070 x 80 x 12