

Ausschreibungstexte Poresta® BFR Universalrinnenboard

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta® BFR Universalrinnenboard; befließbares, wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschsystem, für mäßige und hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>; mit entsprechender Ausnehmung für die Aufnahme eines Poresta® BFR Adapters für unterschiedliche Rinnenfabrikate, werkseitigen Installationskanälen unterhalb des Duschsystems für Abwasserrohre DN 50. Duschsystem mit integriertem, einseitigem Gefälle von ca. 1,0%</p> <p>Format: 1200 x 1400 mm (schneidbar auf 700 x 700 mm) Elementstärke: 120 mm Ablaufleistung Duschrinne: Herstellerangaben Rinnenfabrikat</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 20.000.200 Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BFR Erweiterungselement; aus Hartschaum, befließbar, wasserdicht, beschichtet, für mäßige und hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung, bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>; als Erweiterungselement für Poresta BFR Universalrinnenboard</p> <p>Format: 1200 x 600 mm (schneidbar) Elementstärke 120 mm illbruck-Artikelnummer: 20.000.210 Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BFR Adapter (Viega), Hartschaum-Rinnenadapter, bodeneben in Poresta® BFR Universalrinnenboard einsetzbar, rollstuhlbefahrbar; Adapter zur sicheren Montage von Duschrinnen des Fabrikates Viega Visign von 750 mm bis 1000 mm, inklusive Hartschaum-Füllstücke zum Ausgleich unterschiedlicher Rinnenlängen</p> <p>Format: 1200 x 200 mm (schneidbar) Elementstärke 70 mm illbruck-Artikelnummer: 20.000.211 Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BFR Adapter (TECE), Hartschaum-Rinnenadapter, bodeneben in Poresta® BFR Universalrinnenboard einsetzbar, rollstuhlbefahrbar; Adapter zur sicheren Montage von Duschrinnen aus Edelstahl des Fabrikates TECE drainline von 700 mm bis 1000 mm, inklusive Hartschaum-Füllstücke zum Ausgleich unterschiedlicher Rinnenlängen;</p> <p>Format: 1200 x 200 mm (schneidbar) Elementstärke: 70 mm illbruck-Artikelnummer: 20.000.212 Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel.+49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte Poresta® BFR Universalrinnenboard

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta® BFR Adapter (Easy Drain Solutions), Hartschaum-Rinnenadapter, bodeneben in Poresta® BFR Universalrinnenboard einsetzbar; Adapter zur sicheren Montage von Duschrinnen aus Edelstahl des Fabrikates ESS Multi TAF von 700 mm bis 1000 mm, inklusive Hartschaum-Füllstücke zum Ausgleich unterschiedlicher Rinnenlängen;</p> <p>Format: 1200 x 200 mm (schneidbar) Elementstärke: 70 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 20.000.213</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel.+49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BFR Adapter (ACO Passavant), Hartschaum-Rinnenadapter, bodeneben in Poresta® BFR Universalrinnenboard einsetzbar; Adapter zur sicheren Montage von Duschrinnen aus Edelstahl des Fabrikates „ACO Passavant“ von 700 mm bis 1000 mm, inklusive Hartschaum-Füllstücke zum Ausgleich unterschiedlicher Rinnenlängen;</p> <p>Format: 1200 x 200 mm (schneidbar) Elementstärke: 70 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 20.000.214</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel.+49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BFR Adapter (Dallmer), Hartschaum-Rinnenadapter, bodeneben in Poresta® BFR Universalrinnenboard einsetzbar; Adapter zur sicheren Montage von Duschrinnen aus Edelstahl des Fabrikates „Dallmer CeraLine F und W“ von 600 mm bis 1000 mm, inklusive Hartschaum-Füllstücke zum Ausgleich unterschiedlicher Rinnenlängen;</p> <p>Format: 1200 x 200 mm (schneidbar) Elementstärke: 70 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 20.000.215</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel.+49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p>			

Ausschreibungstexte Poresta® BFR Universalrinnenboard

<p>Poresta® BFR Adapter (Sanit), Hartschaum-Rinnenadapter, bodeneben in Poresta® BFR Universalrinnenboard einsetzbar; Adapter zur sicheren Montage von Duschrinnen für Nassbau aus Edelstahl von 650 mm bis 950 mm, inklusive Hartschaum-Füllstücke zum Ausgleich unterschiedlicher Rinnenlängen;</p> <p>Format: 1200 x 200 mm (schneidbar) Elementstärke: 70 mm illbruck-Artikelnummer: 20.000.216 Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel.+49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® Unterbauelement (quadratisch) Hartschaum-Elemente als Unterbau für bodenebenes Duschesystem.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Formate:</th> <th style="text-align: left;">Set</th> <th style="text-align: left;">Dicken /mm</th> <th style="text-align: left;">Abmessung/mm</th> <th style="text-align: left;">Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>1</td><td>20/30/40</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.042</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td>50/60</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.044</td></tr> <tr><td></td><td>3</td><td>80/90</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.046</td></tr> <tr><td></td><td>4</td><td>20/30/40</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.043</td></tr> <tr><td></td><td>5</td><td>50/60</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.045</td></tr> <tr><td></td><td>6</td><td>80/90</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.047</td></tr> <tr><td></td><td>7</td><td>20/30/40</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.246</td></tr> <tr><td></td><td>8</td><td>50/60</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.247</td></tr> <tr><td></td><td>9</td><td>80/90</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.248</td></tr> </tbody> </table> <p>illbruck-Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF Unterbauelement (quadratisch) Hartschaum-Elemente als Unterbau für bodenebenes Duschesystem. Einzelplatten</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Formate:</th> <th style="text-align: left;">Dicke/mm</th> <th style="text-align: left;">Abmessung/mm</th> <th style="text-align: left;">Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>50</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.098</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.099</td></tr> <tr><td></td><td>70</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.100</td></tr> <tr><td></td><td>80</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.101</td></tr> <tr><td></td><td>90</td><td>900 x 900 mm</td><td>17.704.102</td></tr> <tr><td></td><td>50</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.107</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.108</td></tr> <tr><td></td><td>70</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.109</td></tr> <tr><td></td><td>80</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.110</td></tr> <tr><td></td><td>90</td><td>1200 x 1200 mm</td><td>17.704.111</td></tr> <tr><td></td><td>50</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.249</td></tr> <tr><td></td><td>60</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.250</td></tr> <tr><td></td><td>70</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.251</td></tr> <tr><td></td><td>80</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.252</td></tr> <tr><td></td><td>90</td><td>1500 x 1500 mm</td><td>17.704.253</td></tr> </tbody> </table> <p>Format: 900 x 900 / 1200 x 1200 / 1500 x 1500 mm Dicken: mm illbruck Artikelnummer: Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p>	Formate:	Set	Dicken /mm	Abmessung/mm	Art.-Nr.		1	20/30/40	900 x 900 mm	17.704.042		2	50/60	900 x 900 mm	17.704.044		3	80/90	900 x 900 mm	17.704.046		4	20/30/40	1200 x 1200 mm	17.704.043		5	50/60	1200 x 1200 mm	17.704.045		6	80/90	1200 x 1200 mm	17.704.047		7	20/30/40	1500 x 1500 mm	17.704.246		8	50/60	1500 x 1500 mm	17.704.247		9	80/90	1500 x 1500 mm	17.704.248	Formate:	Dicke/mm	Abmessung/mm	Art.-Nr.		50	900 x 900 mm	17.704.098		60	900 x 900 mm	17.704.099		70	900 x 900 mm	17.704.100		80	900 x 900 mm	17.704.101		90	900 x 900 mm	17.704.102		50	1200 x 1200 mm	17.704.107		60	1200 x 1200 mm	17.704.108		70	1200 x 1200 mm	17.704.109		80	1200 x 1200 mm	17.704.110		90	1200 x 1200 mm	17.704.111		50	1500 x 1500 mm	17.704.249		60	1500 x 1500 mm	17.704.250		70	1500 x 1500 mm	17.704.251		80	1500 x 1500 mm	17.704.252		90	1500 x 1500 mm	17.704.253			
Formate:	Set	Dicken /mm	Abmessung/mm	Art.-Nr.																																																																																																																	
	1	20/30/40	900 x 900 mm	17.704.042																																																																																																																	
	2	50/60	900 x 900 mm	17.704.044																																																																																																																	
	3	80/90	900 x 900 mm	17.704.046																																																																																																																	
	4	20/30/40	1200 x 1200 mm	17.704.043																																																																																																																	
	5	50/60	1200 x 1200 mm	17.704.045																																																																																																																	
	6	80/90	1200 x 1200 mm	17.704.047																																																																																																																	
	7	20/30/40	1500 x 1500 mm	17.704.246																																																																																																																	
	8	50/60	1500 x 1500 mm	17.704.247																																																																																																																	
	9	80/90	1500 x 1500 mm	17.704.248																																																																																																																	
Formate:	Dicke/mm	Abmessung/mm	Art.-Nr.																																																																																																																		
	50	900 x 900 mm	17.704.098																																																																																																																		
	60	900 x 900 mm	17.704.099																																																																																																																		
	70	900 x 900 mm	17.704.100																																																																																																																		
	80	900 x 900 mm	17.704.101																																																																																																																		
	90	900 x 900 mm	17.704.102																																																																																																																		
	50	1200 x 1200 mm	17.704.107																																																																																																																		
	60	1200 x 1200 mm	17.704.108																																																																																																																		
	70	1200 x 1200 mm	17.704.109																																																																																																																		
	80	1200 x 1200 mm	17.704.110																																																																																																																		
	90	1200 x 1200 mm	17.704.111																																																																																																																		
	50	1500 x 1500 mm	17.704.249																																																																																																																		
	60	1500 x 1500 mm	17.704.250																																																																																																																		
	70	1500 x 1500 mm	17.704.251																																																																																																																		
	80	1500 x 1500 mm	17.704.252																																																																																																																		
	90	1500 x 1500 mm	17.704.253																																																																																																																		
Übertrag:																																																																																																																					

Ausschreibungstexte Poresta® BFR Universalrinnenboard

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta® BF KMK Dichtband, zur Abdichtung von Wand-, Fußbodenanschlüssen aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm Länge: 5000 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.255</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Dichtband-Innenecke zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.256</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Dichtband-Außenecke zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.257</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p> <p>Poresta® BF KMK Abdichtsystem im Set, inklusive Dichtschlämme einkomponentig zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, – Einsatz bei Wänden Klasse A1 und Böden Klasse A2 (hohe Feuchtigkeitsbean- spruchung) – kann auch bei Wänden Klasse A01 und Böden Klasse A02 (mäßige Feuchtigkeits- beanspruchung) eingesetzt werden inklusive Poresta® BF KMK Dichtband (5 m), Poresta® BF KMK Dichtband-Innenecke (2 Stück), im Eimer</p> <p>Gebindegröße: 2 kg Dichtschlämme einkomponentig</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.258</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung und Etikett einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte Poresta® BFR Universalrinnenboard

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta® Profi-Flex Schnellkleber ideal für Feinsteinzeug, nach 3 Stunden verfugbar. Fliese auf Fliese, für innen und außen, schnell abbindend</p> <p>Gebindegröße: 10 kg Eimer</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.208</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbaueinleitung einbauen.</p>			
	Endbetrag:			