

Ausschreibungstexte illbruck Schneckendusche

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang links, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebereinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1650 mm Außentiefe: 1325 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: waagrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang links, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebereinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1650 mm Außentiefe: 1325 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: senkrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte illbruck Schneckendusche

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang rechts, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1650 mm Außentiefe: 1325 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: waagerecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	<p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang rechts, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1650 mm Außentiefe: 1325 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: senkrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte illbruck Schneckendusche

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang links, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1800 mm Außentiefe: 1475 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: waagerecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang links, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1800 mm Außentiefe: 1475 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: senkrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte illbruck Schneckendusche

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang rechts, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1800 mm Außentiefe: 1475 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: waagrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang rechts, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1800 mm Außentiefe: 1475 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: senkrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte illbruck Schneckendusche

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang links, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1960 mm Außentiefe: 1610 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: waagrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang links, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1960 mm Außentiefe: 1610 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: senkrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte illbruck Schneckendusche

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang rechts, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1960 mm Außentiefe: 1610 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: waagrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p> <p>illbruck tecDesign Schneckendusche</p> <p>ebenerdig einsetzbar, Eingang rechts, beschichtet mit mineralischem Mörtel mit Gewebeeinlage, Bodenplatte mit zentrisch im Duschbereich eingebauten und eingedichteten Bodenablauf mit Geruchsverschluss (2% Gefälle) inkl. Armaturenaufnahmeelement. Ohne Deckel. Mit Montagezubehör (Dichtmasse, Dichtband, Rost, Rostrahmen, Ablauf, Konstruktionskleber, Flex-Fliesenkleber, Fugenabdeckstreifen).</p> <p>Kontur: Schneckenform Außenbreite: 1960 mm Außentiefe: 1610 mm Eingangsbreite: 570 mm Höhe: 2200 mm Bodenelementstärke: 50 mm Wandelementstärke: 80 mm Bodenablauf: senkrecht</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Übertrag:			

Ausschreibungstexte illbruck Schneckendusche

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Verrohrung:</p> <p>HansGrohe i-Box UP-Körper mit Hand-, Kopfbrause 1 x HansGrohe i-Box 01800180 1 x 1/2" IG für den Anschluss einer Handbrause 1 x 1/2" IG für den Anschluss einer Kopfbrause 2 x 1/2" IG am Übergabepunkt Kalt- und Warmwasser an die bauseitige Trinkwasserrohrung</p> <p>illbruck Artikel-Nr.:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621 / 801-0 Fax +49(0)5621 / 801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung einbauen.</p>			
	Endbetrag:			