

Ausschreibungstexte Poresta® Slot S Duschsystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro																																																																																											
	<p>Poresta® Slot S, wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum – Duschsystem für mäßige und hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung – gemäß ZDB Merkblatt A2; bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>, mit einseitiger, vollständig an der Wand anliegender Schlitzentwässerung, werkseitig angedichtetes Dichtband an der Rinnenseite; verschiebbarer Rostrahmen und Fliesenprofil für unterschiedliche Wandbelagsstärken von 7 bis 23 mm; herausnehmbare Eckfliese für Revisionszwecke am Ablauf; zweiteiliges Element mit integriertem Gefälle von ca. 1,0%, schneidbar.</p>																																																																																														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Format</th> <th style="text-align: left;">Ablauf</th> <th style="text-align: left;">Ablaufposition</th> <th style="text-align: left;">Fliesenprofil</th> <th style="text-align: left;">Artikelnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1200 x 1200 mm</td><td>waagerecht</td><td>rechts</td><td></td><td>12 20.001.401</td></tr> <tr><td>1200 x 1200 mm</td><td>waagerecht</td><td>rechts</td><td></td><td>22 20.001.405</td></tr> <tr><td>2000 x 1200 mm</td><td>waagerecht</td><td>rechts</td><td></td><td>12 20.001.409</td></tr> <tr><td>2000 x 1200 mm</td><td>waagerecht</td><td>rechts</td><td></td><td>22 20.001.413</td></tr> <tr><td>1200 x 1200 mm</td><td>senkrecht</td><td>rechts</td><td></td><td>12 20.001.403</td></tr> <tr><td>1200 x 1200 mm</td><td>senkrecht</td><td>rechts</td><td></td><td>22 20.001.407</td></tr> <tr><td>2000 x 1200 mm</td><td>senkrecht</td><td>rechts</td><td></td><td>12 20.001.411</td></tr> <tr><td>2000 x 1200 mm</td><td>senkrecht</td><td>rechts</td><td></td><td>22 20.001.415</td></tr> <tr><td>1200 x 1200 mm</td><td>waagerecht</td><td>links</td><td></td><td>12 20.001.400</td></tr> <tr><td>1200 x 1200 mm</td><td>waagerecht</td><td>links</td><td></td><td>22 20.001.404</td></tr> <tr><td>2000 x 1200 mm</td><td>waagerecht</td><td>links</td><td></td><td>12 20.001.408</td></tr> <tr><td>2000 x 1200 mm</td><td>waagerecht</td><td>links</td><td></td><td>22 20.001.412</td></tr> <tr><td>1200 x 1200 mm</td><td>senkrecht</td><td>links</td><td></td><td>12 20.001.402</td></tr> <tr><td>1200 x 1200 mm</td><td>senkrecht</td><td>links</td><td></td><td>22 20.001.406</td></tr> <tr><td>2000 x 1200 mm</td><td>senkrecht</td><td>links</td><td></td><td>12 20.001.410</td></tr> <tr><td>2000 x 1200 mm</td><td>senkrecht</td><td>links</td><td></td><td>22 20.001.414</td></tr> </tbody> </table> <p>Abläufe sind separat zu bestellen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Ablauf</th> <th style="text-align: left;">Artikelnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ablauf SFA waagerecht</td> <td>18.200.355</td> </tr> <tr> <td>Ablauf senkrecht</td> <td>18.200.229</td> </tr> </tbody> </table> <p>Elementstärke: 60 mm senkrecht / 105 mm waagerecht Bodenablauf DN 50: waagerecht / senkrecht Einbauhöhe: 60 mm senkrecht / 105 mm waagerecht Ablaufleistung: 0,7 l/sek. / 0,7 l/sek. Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50 senkrecht / DN 50 waagerecht</p> <p>illbruck-Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p>	Format	Ablauf	Ablaufposition	Fliesenprofil	Artikelnummer	1200 x 1200 mm	waagerecht	rechts		12 20.001.401	1200 x 1200 mm	waagerecht	rechts		22 20.001.405	2000 x 1200 mm	waagerecht	rechts		12 20.001.409	2000 x 1200 mm	waagerecht	rechts		22 20.001.413	1200 x 1200 mm	senkrecht	rechts		12 20.001.403	1200 x 1200 mm	senkrecht	rechts		22 20.001.407	2000 x 1200 mm	senkrecht	rechts		12 20.001.411	2000 x 1200 mm	senkrecht	rechts		22 20.001.415	1200 x 1200 mm	waagerecht	links		12 20.001.400	1200 x 1200 mm	waagerecht	links		22 20.001.404	2000 x 1200 mm	waagerecht	links		12 20.001.408	2000 x 1200 mm	waagerecht	links		22 20.001.412	1200 x 1200 mm	senkrecht	links		12 20.001.402	1200 x 1200 mm	senkrecht	links		22 20.001.406	2000 x 1200 mm	senkrecht	links		12 20.001.410	2000 x 1200 mm	senkrecht	links		22 20.001.414	Ablauf	Artikelnummer	Ablauf SFA waagerecht	18.200.355	Ablauf senkrecht	18.200.229			
Format	Ablauf	Ablaufposition	Fliesenprofil	Artikelnummer																																																																																											
1200 x 1200 mm	waagerecht	rechts		12 20.001.401																																																																																											
1200 x 1200 mm	waagerecht	rechts		22 20.001.405																																																																																											
2000 x 1200 mm	waagerecht	rechts		12 20.001.409																																																																																											
2000 x 1200 mm	waagerecht	rechts		22 20.001.413																																																																																											
1200 x 1200 mm	senkrecht	rechts		12 20.001.403																																																																																											
1200 x 1200 mm	senkrecht	rechts		22 20.001.407																																																																																											
2000 x 1200 mm	senkrecht	rechts		12 20.001.411																																																																																											
2000 x 1200 mm	senkrecht	rechts		22 20.001.415																																																																																											
1200 x 1200 mm	waagerecht	links		12 20.001.400																																																																																											
1200 x 1200 mm	waagerecht	links		22 20.001.404																																																																																											
2000 x 1200 mm	waagerecht	links		12 20.001.408																																																																																											
2000 x 1200 mm	waagerecht	links		22 20.001.412																																																																																											
1200 x 1200 mm	senkrecht	links		12 20.001.402																																																																																											
1200 x 1200 mm	senkrecht	links		22 20.001.406																																																																																											
2000 x 1200 mm	senkrecht	links		12 20.001.410																																																																																											
2000 x 1200 mm	senkrecht	links		22 20.001.414																																																																																											
Ablauf	Artikelnummer																																																																																														
Ablauf SFA waagerecht	18.200.355																																																																																														
Ablauf senkrecht	18.200.229																																																																																														

Ausschreibungstexte Poresta® Slot S Duschesystem

<p>Poresta® Slot Slot S Erweiterungselement wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum – Duschesystem für mäßige und hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung – gemäß ZDB Merkblatt A2; bodeneben einsetzbar, <u>rollstuhlbefahrbar</u>; als Erweiterungselement für Duschbereiche < 1200 x 1200 mm für Poresta Slot und Slot S Duschelement; Element mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 1,0%.</p> <p>Format: 1200 x 600 mm (schneidbar) Elementstärke 62 mm illbruck-Artikelnummer: 20.000.255 Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p>			
Übertrag:			

Ausschreibungstexte Poresta® Slot S Duschesystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro																																												
	<p>Poresta® BF Unterbauelement (quadratisch) Hartschaum-Elemente als Unterbau für bodenebenes Duschesystem.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">Formate:</td> <td style="width: 15%;">Set</td> <td style="width: 15%;">Dicken /mm</td> <td style="width: 15%;">Abmessung/mm</td> <td style="width: 45%;">Art.-Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>20/30/40</td> <td>1200 x 1200 mm</td> <td>17.704.043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>50/60</td> <td>1200 x 1200 mm</td> <td>17.704.045</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>80/90</td> <td>1200 x 1200 mm</td> <td>17.704.047</td> </tr> </table> <p>illbruck Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p> <p>Poresta® BF Unterbauelement (quadratisch) Hartschaum-Elemente als Unterbau für bodenebenes Duschesystem. Einzelplatten</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">Formate:</td> <td style="width: 15%;">Dicke/mm</td> <td style="width: 15%;">Abmessung/mm</td> <td style="width: 40%;">Art.-Nr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50</td> <td>1200 x 1200 mm</td> <td>17.704.107</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60</td> <td>1200 x 1200 mm</td> <td>17.704.108</td> </tr> <tr> <td></td> <td>70</td> <td>1200 x 1200 mm</td> <td>17.704.109</td> </tr> <tr> <td></td> <td>80</td> <td>1200 x 1200 mm</td> <td>17.704.110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>90</td> <td>1200 x 1200 mm</td> <td>17.704.111</td> </tr> </table> <p>Format: 1200 x 1200 mm</p> <p>Dicken: mm</p> <p>illbruck Artikelnummer:</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34535 Bad Wildungen Tel. +49 (0) 5621/801-0 Fax +49 (0) 5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p>	Formate:	Set	Dicken /mm	Abmessung/mm	Art.-Nr.		4	20/30/40	1200 x 1200 mm	17.704.043		5	50/60	1200 x 1200 mm	17.704.045		6	80/90	1200 x 1200 mm	17.704.047	Formate:	Dicke/mm	Abmessung/mm	Art.-Nr.		50	1200 x 1200 mm	17.704.107		60	1200 x 1200 mm	17.704.108		70	1200 x 1200 mm	17.704.109		80	1200 x 1200 mm	17.704.110		90	1200 x 1200 mm	17.704.111			
Formate:	Set	Dicken /mm	Abmessung/mm	Art.-Nr.																																												
	4	20/30/40	1200 x 1200 mm	17.704.043																																												
	5	50/60	1200 x 1200 mm	17.704.045																																												
	6	80/90	1200 x 1200 mm	17.704.047																																												
Formate:	Dicke/mm	Abmessung/mm	Art.-Nr.																																													
	50	1200 x 1200 mm	17.704.107																																													
	60	1200 x 1200 mm	17.704.108																																													
	70	1200 x 1200 mm	17.704.109																																													
	80	1200 x 1200 mm	17.704.110																																													
	90	1200 x 1200 mm	17.704.111																																													
	Übertrag:																																															

Ausschreibungstexte Poresta® Slot S Duschsystem

Position	Leistung/Beschreibung	Einheit Stück	Einzelpreis Euro	Gesamt- preis Euro
	<p>Poresta® BF KMK Dichtband, zur Abdichtung von Wand-, Fußbodenanschlüssen aus querelastischem, vlieskaschierem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm Länge: 5000 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.255</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p> <p>Poresta® BF KMK Dichtband-Innenecke zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschierem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.256</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p> <p>Poresta® BF KMK Dichtband-Außenecke zur Abdichtung von Ecken aus querelastischem, vlieskaschierem Fugendichtband (100 mm breit) zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.</p> <p>Format: 100 mm</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.257</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p> <p>Poresta® BF KMK Abdichtsystem im Set, inklusive Dichtschlämme einkomponentig zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, – Einsatz bei Wänden Klasse A1 und Böden Klasse A2 (hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung) – kann auch bei Wänden Klasse A01 und Böden Klasse A02 (mäßige Feuchtigkeitsbeanspruchung) eingesetzt werden inklusive Poresta BF KMK Dichtband (5 m), Poresta BF KMK Dichtband-Innenecke (2 Stück), im Eimer</p> <p>Gebindegröße: 2 kg Dichtschlämme einkomponentig</p> <p>illbruck-Artikelnummer: 18.200.258</p> <p>Fabrikat: illbruck Sanitärtechnik GmbH D-34537 Bad Wildungen Tel. +49(0)5621/801-0 Fax +49(0)5621/801-278</p> <p>Liefern und gemäß illbruck Einbauanleitung montieren.</p>			
	Übertrag:			

